


Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- Přechodová spojka pro PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přechodová spojka PN6 160x14,6-160x14,6

1121636



Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Until stocks last Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Dimensions

Výška jednotky položky 228

Položka Délka jednotky 169

Jednotková hmotnost položky 11,8

Šířka jednotky položky 228

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 169

Délka (l1) 70

Délka (l2) 70

Tloušťka stěny_s 14,6

z1 29

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900546775

Balení GTIN PL2 06414900336857

Balení GTIN PL4 06414900546782

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Výška balení PL1 | 210 |
| Výška balení PL2 | 200 |
| Výška balení PL4 | 314 |
| Délka balení PL1 | 180 |
| Délka balení PL2 | 400 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Obalový materiál (číslo) PL1 | 04 |
| Obalový materiál (číslo) PL2 | 20 |
| Obalový materiál (krátký) PL1 | PELD |
| Obalový materiál (krátký) PL2 | PAP_C |
| Množství v balení PL1 | 1 |
| Množství v balení PL2 | 2 |
| Množství v balení PL4 | 36 |
| Typ balení PL1 | POUCH |
| Typ balení PL2 | MEDIUM_BOX |
| Typ balení PL4 | PALLET |
| Objem balení PL1 | 0,000006875 |
| Objem balení PL2 | 0,016 |
| Objem balení PL4 | 0,30144 |
| Hmotnost balení PL1 | 11,81 |
| Hmotnost balení PL2 | 23,92 |
| Hmotnost balení PL4 | 455,560 |
| Šířka balení PL1 | 190 |
| Šířka balení PL2 | 200 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz