


Uponor Ecoflex přechod PN6 160x14,6-R5

1121648

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- 6 bar, SDR 11
- Vnější válcový závit R", utěsnění konopím
- Nemůže být použito s Wipex tvarovkami
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Ecoflex přechod PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex přechod PN6 160x14,6-R5

1121648



Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdný

Until stocks last Do vyprodání zásob

Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

Dimensions

Výška jednotky položky 230

Položka Délka jednotky 141

Jednotková hmotnost položky 8,2

Šířka jednotky položky 230

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 141

Délka (I1) 45

Délka (I2) 70

Male_thread_R 5

Tloušťka stěny_s 14,6

z1 26

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905672370

Balení GTIN PL4 06414900546676

Výška balení PL1	165
Výška balení PL4	309
Délka balení PL1	295
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP_C
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	12
Typ balení PL1	BASE_BOX
Typ balení PL4	PALLET
Objem balení PL1	0,009491625
Objem balení PL4	0,29664
Hmotnost balení PL1	8,322
Hmotnost balení PL4	124,864
Šířka balení PL1	195
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz