

Uponor Ecoflex redukční prsteneček 250/140

1122070

- Prsteneček na vyrovnání rozdílů dimenzí opláštění v izolační sadě



O produktu Uponor Ecoflex redukční prsteneček

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukční prstenec 250/140

1122070

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	140
LENGTH_L	70
Vnější průměr_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663590
Item no GF	35001122070
Item no GTIN	06414905663590
Item no LVI	3010147
Item no NRF	8360569
Item no RSK	2282777
Item no VVS	087279245

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	70
Jednotková hmotnost položky	0,07
Šířka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905666140
Výška balení PL1	250
Délka balení PL1	100
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00375
Hmotnost balení PL1	0,075

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz