


Uponor Tacker transparentní fólie Tacker 0,2mm 100x1,03m

1122372

- PE fólie pro instalaci Tacker na stávající tepelnou izolaci
- Průhledná
- S předtíštěným rastrem 100 x 100 mm



O produktu Uponor Tacker transparentní fólie Tacker

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potišťena mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker transparentní fólie Tacker 0,2mm 100x1,03m

1122372



Product code

Item no EAN	6414905666164
Item no GF	35001122372
Item no GTIN	06414905666164

Dimensions

Výška jednotky položky	1
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,19
Šířka jednotky položky	1030
Item_UOM	m ²

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905666171
Balení GTIN PL4	06414905666188
Výška balení PL1	120
Výška balení PL4	1450
Délka balení PL1	1038
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	103
Množství v balení PL4	2884
Typ balení PL1	Coil
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0149472
Objem balení PL4	1,392
Hmotnost balení PL1	19,67
Hmotnost balení PL4	556
Šířka balení PL1	120
Šířka balení PL4	800

Measurements

Tloušťka stěny_s

0,2

Z Měření b

1030

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz