

Uponor HypAir Přívzdušňovací hlavice 32-63

1134572

Přívzdušňovací hlavice



O produktu Uponor HypAir Přívzdušňovací hlavice

Specifikace

Přívzdušňovací hlavice Uponor HypAir jsou jednosměrné ventily, které umožňují vstup vzduchu do kanalizačního systému, když v potrubí vznikne podtlak. Hlavice Uponor HypAir se uzavírají pomocí gravitace a utěsní odvětrávání při nulovém diferenčním tlaku (bez průtokových podmínek) a při kladném vnitřním tlaku.

Aplikace

Odvětrávání domovní kanalizace podle místních předpisů.

Certifikace

Klasifikace A1 podle EN 12380, TÜV certifikováno.

Uponor HypAir Přivzdušňovací hlavice 32-63

1134572

**Measurements**

Vnitřní průměr_di1	40
Vnitřní průměr_di2	32
LENGTH_L	80
Délka (l1)	35
Vnější průměr_do	70
Vnější průměr_do1	63
Vnější průměr_do2	-
Vnější průměr_do3	50

Product code

Item no EAN	6414900481069
Item no GF	35001134572
Item no GTIN	06414900481069
Item no LVI	4162841
Item no NRF	2217992
Item no RSK	3350920
Item no VVS	173941063

Dimensions

Výška jednotky položky	79.5
Položka Délka jednotky	70
Jednotková hmotnost položky	0,1
Šířka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900481090
Balení GTIN PL2	06414900485104
Balení GTIN PL4	06414900443753
Výška balení PL1	81

Výška balení PL2	345
Výška balení PL4	1524
Délka balení PL1	71
Délka balení PL2	385
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	100
Množství v balení PL4	2400
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000408321
Objem balení PL2	0,051137625
Objem balení PL4	1,46304
Hmotnost balení PL1	0,11
Hmotnost balení PL2	11,9
Hmotnost balení PL4	300
Šířka balení PL1	71
Šířka balení PL2	385
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz