


## Uponor Multi plastový vodící oblouk 14-18

1135491

- Nárazuodolný plast
- Podpora ohybu 90°



### O produktu Uponor Multi plastový vodící oblouk

#### Specifikace


- příslušenství a komponenty pro instalace systémů podlahového vytápění

#### Aplikace

- Systémy sálavého vytápění a chlazení

## Uponor Multi plastový vodící oblouk 14-18

1135491



### Measurements

Vnitřní průměr di	17
LENGTH_L	115
Z Měření h	24
Z	84

### Product code

Item no EAN	6414900368049
Item no GF	35001135491
Item no GTIN	06414900368049
Item no LVI	2022221
Item no NRF	8361305
Item no VVS	087251018

### Dimensions

Výška jednotky položky	115
Položka Délka jednotky	24
Jednotková hmotnost položky	0,032
Šířka jednotky položky	115
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900423090
Balení GTIN PL3	06414900307888
Balení GTIN PL4	06414900325639
Výška balení PL1	170
Výška balení PL3	360
Výška balení PL4	1819
Délka balení PL1	225
Délka balení PL3	485
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	30
Množství v balení PL3	240
Množství v balení PL4	4800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00592875
Objem balení PL3	0,058491
Objem balení PL4	1,74624
Hmotnost balení PL1	0,99
Hmotnost balení PL3	7,84
Hmotnost balení PL4	137
Šířka balení PL1	155
Šířka balení PL3	335
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)