

Uponor Tacker Nářadí a dlouhé spony 14-20mm h=50mm 1250pc

1136264

- Fixační Tacker spona
- Včetně Uponor Tackerovačky



O produktu Uponor Tacker Nářadí a dlouhé spony

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace


- Podlahové sálové vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Nářadí a dlouhé spony 14-20mm h=50mm 1250pc

1136264

**Product code**

Item no EAN 6414900423939

Item no GTIN 06414900423939

Dimensions

Výška jednotky položky 135

Položka Délka jednotky 950

Jednotková hmotnost položky 4,7

Šířka jednotky položky 365

Item_UOM set

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdný

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900423960

Balení GTIN PL4 06414900370974

Výška balení PL1 135

Výška balení PL4 1800

Délka balení PL1 950

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 24

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,04681125

Objem balení PL4 1,728

Hmotnost balení PL1 4,9

Hmotnost balení PL4 133

Šířka balení PL1 365

Šířka balení PL4 800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz