



Uponor Aqua Ambient Sprchová vpust nízká stříbrná silver 30/600mm

1136407

- Kompatibilní s velkou škálou mřížek
- Pro podlahy s nízkou konstrukční výškou
- Průtok: 0,6 l/s
- Zápachová uzávěrka s čisticím kusem, připojovací potrubí DN 40, s možností horizontálního natočení 360°
- Materiál těla vpusti: nerezová ocel
- Materiál zápachové uzávěrky: polypropylen / ABS



O produktu Uponor Aqua Ambient Sprchová vpust nízká stříbrná silver

Specifikace

- Moderní konstrukce a stylový design v různých velikostech: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký těsnící kroužek (30mm) zajišťuje pevné připojení k podlahové konstrukci
- Upravitelná výška a nastavitelné nožičky pro integraci do jakékoliv konstrukce podlahy
- Jednoduchá instalace díky návaznosti a kompatibilitě s systémem odpadních vod (dimenze odpadního potrubí)
- 360° naladitelná zápachová uzávěrka

Aplikace

Domovní odpadní systém

Certifikace

- Technické ohodnocení dle EN 1253

Uponor Aqua Ambient Sprchová vpust nízká stříbrná silver 30/600mm

1136407



Product code

Item no EAN 6414900483056

Item no GTIN 06414900483056

Dimensions

Výška jednotky položky 83

Položka Délka jednotky 660

Jednotková hmotnost položky 1,62

Šířka jednotky položky 143

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 660

Délka (l1) 600

Vnější průměr_do 40

Z Měření h 98

Z Měření h1 82

Z Měření h2 40

Z Měření w 303

Z Měření w1 143

z1 45

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900485371

Balení GTIN PL4 06414900485579

Výška balení PL1 110

Výška balení PL4 1220

Délka balení PL1 670

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 80

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0121605
Objem balení PL4	1,1712
Hmotnost balení PL1	1,7
Hmotnost balení PL4	146
Šířka balení PL1	165
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz