



Uponor Aqua Ambient Sprchová vpust nízká silver 30/800mm

1136409

- Kompatibilní s velkou škálou mřížek
- Pro podlahy s nízkou konstrukční výškou
- Průtok: 0,6 l/s
- Zápachová uzávěrka s čisticím kusem, připojovací potrubí DN 40, s možností horizontálního natočení 360°
- Materiál těla vpusti: nerezová ocel
- Materiál zápachové uzávěrky: polypropylen / ABS



O produktu Uponor Aqua Ambient Sprchová vpust nízká stříbrná silver

Specifikace

- Moderní konstrukce a stylový design v různých velikostech: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký těsnící kroužek (30mm) zajišťuje pevné připojení k podlahové konstrukci
- Upravitelná výška a nastavitelné nožičky pro integraci do jakékoliv konstrukce podlahy
- Jednoduchá instalace díky návaznosti a kompatibilitě s systémem odpadních vod (dimenze odpadního potrubí)
- 360° naladitelná zápachová uzávěrka

Aplikace

Domovní odpadní systém

Certifikace

- Technické ohodnocení dle EN 1253

Uponor Aqua Ambient Sprchová vpust nízká silver 30/800mm

1136409



Product code

Item no EAN 6414900483070

Item no GTIN 06414900483070

Dimensions

Výška jednotky položky 83

Položka Délka jednotky 860

Jednotková hmotnost položky 2,05

Šířka jednotky položky 143

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 860

Délka (l1) 800

Vnější průměr_do 40

Z Měření h 98

Z Měření h1 82

Z Měření h2 40

Z Měření w 303

Z Měření w1 143

z1 45

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900485395

Balení GTIN PL4 06414900369749

Výška balení PL1 110

Výška balení PL4 1220

Délka balení PL1 870

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 50

| | |
|---------------------|-----------|
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,0157905 |
| Objem balení PL4 | 1,1712 |
| Hmotnost balení PL1 | 2,8 |
| Hmotnost balení PL4 | 150 |
| Šířka balení PL1 | 165 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz