


Uponor Aqua Ambient Bodová vpust s kolenem classic/arco FI 50

1136447

- Připojovací potrubí DN 50
- Průtok: 0,8 l/s
- Materiál mřížky: nerezová ocel
- Materiál těla vpusti: polypropylen



O produktu Uponor Aqua Ambient Bodová vpust s kolenem classic/arco

Specifikace

- Moderní konstrukce a stylový design v různých velikostech: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký těsnící kroužek (30mm) zajišťuje pevné připojení k podlahové konstrukci
- Upravitelná výška a nastavitelné nožičky pro integraci do jakékoliv konstrukce podlahy
- Jednoduchá instalace díky návaznosti a kompatibilitě s systémem odpadních vod (dimenze odpadního potrubí)
- 360° naladitelná zápachová uzávěrka

Aplikace


Domovní odpadní systém

Certifikace

- Technické ohodnocení dle EN 1253

Uponor Aqua Ambient Bodová vpust s kolenem classic/arco FI 50

1136447



Product code

Item no EAN	6414900483452
Item no GF	35001136447
Item no GTIN	06414900483452

Dimensions

Výška jednotky položky	137,5
Položka Délka jednotky	210
Jednotková hmotnost položky	0,35
Šířka jednotky položky	210
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	120
Vnější průměr_do	210
Vnější průměr_do1	50
Z Měření h	124,3
Z Měření h1	40,9
Z Měření h2	83,4
z1	100

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900369084
Balení GTIN PL4	06414900370011
Výška balení PL1	155
Výška balení PL4	1940
Délka balení PL1	230
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	180
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,007843
Objem balení PL4	1,8624
Hmotnost balení PL1	0,62
Hmotnost balení PL4	121,6
Šířka balení PL1	220
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz