


## Uponor Aqua Ambient Bodová vpust přímá standard 100mmx100mm FI 50

### 1136469

- Připojovací potrubí DN 50 nebo DN 110
- Průtok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Materiál mřížky: nerezová ocel
- Materiál těla vpusti: polypropylen



## O produktu Uponor Aqua Ambient Bodová vpust přímá standard

### Specifikace

- Moderní konstrukce a stylový design v různých velikostech: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široký těsnící kroužek (30mm) zajišťuje pevné připojení k podlahové konstrukci
- Upravitelná výška a nastavitelné nožičky pro integraci do jakékoliv konstrukce podlahy
- Jednoduchá instalace díky návaznosti a kompatibilitě s systémem odpadních vod (dimenze odpadního potrubí)
- 360° naladitelná zápachová uzávěrka

### Aplikace


Domovní odpadní systém

### Certifikace

- Technické ohodnocení dle EN 1253

## Uponor Aqua Ambient Bodová vpust přímá standard 100mmx100mm FI 50

1136469



### Product code

Item no EAN	6414900483681
Item no GF	35001136469
Item no GTIN	06414900483681

### Dimensions

Výška jednotky položky	137.5
Položka Délka jednotky	107.4
Jednotková hmotnost položky	0,35
Šířka jednotky položky	107.4
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (l1)	107
Vnější průměr_do	112
Vnější průměr_do1	50
Z Měření h	175,8
Z Měření h1	38,5
Z Měření h2	88,5
Z	49

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900369404
Balení GTIN PL4	06414900325905
Výška balení PL1	155
Výška balení PL4	1308
Délka balení PL1	165
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	336
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00332475
Objem balení PL4	1,25568
Hmotnost balení PL1	0,4
Hmotnost balení PL4	430
Šířka balení PL1	130
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)