


## Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC 12 EX CB TL ZV ZM

**1137644**

- RC verze pro přípravu teplé užitkové vody přímé vytápění s připojením na radiátory (bez směšovacího okruhu)
- Kódy rozměrů:
- 12, 15, 17 - indikace množství teplé užitkové vody (l/min)
- CB - mědí letovaný výměník z nerezové oceli pro přípravu teplé užitkové vody
- BP - funkce předehřevu přívodního potrubí
- TL - termostatický omezovač teploty teplé užitkové vody s ponorným čidlem
- ZV - zónový ventil ve vratném potrubí bytového topného okruhu bez pohonu
- ZM - cirkulační modul pro přípravu teplé užitkové vody s pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem a regulátorem diferenčního tlaku



### O produktu Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC

#### Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění

#### Certifikace

- Schválení DVGW

## Uponor Combi Port M-XS bytová stanice RC 12 EX CB TL ZV ZM

1137644



### Product code

Item no EAN 6414900370325

Item no GTIN 06414900370325

### Dimensions

Výška jednotky položky 159

Položka Délka jednotky 445

Jednotková hmotnost položky 12

Šířka jednotky položky 495

Item\_UOM ks

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414900382151

Balení GTIN PL4 06414900500487

Výška balení PL1 170

Výška balení PL4 865

Délka balení PL1 650

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 10

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,06409

Objem balení PL4 0,8304

Hmotnost balení PL1 13

Hmotnost balení PL4 150

Šířka balení PL1 580

Šířka balení PL4 800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)