


Uponor Base Řídicí jednotka H pump X-60 6x 230V

1138349

- Řídicí jednotka podporující funkci automatického vyvažování, 230V standardní zapojení
 - Podporuje až 6 termostatů (230V)
 - Podporuje až 12 servopohonů (230V) kde dva servopohony mohou komunikovat s jedním termostatem (6x2 servopohony)
 - Tiché přepínání servopohonů
 - Automatické vyvažování v režimu vytápění podporuje komfort a šetří spotřebu energií
 - Vypínač na zapnutí/vypnutí funkce automatického vyvažování
 - Časový by-pass s funkcí automatického vyvažování
 - Vstupy: přepínač režimů den/noc.
 - 4 dráty pro zapojení termostatu
 - Funguje i s 3 kabelovými termostaty (2 kabely pro napájení 230 V, 1 výstupní 230 V) a 4 kabelovými termostaty pro plnou funkci (signál den/noc)
 - Zapojení pro termostaty/servopohony 0,13 ... 1,5 mm²
 - Ochrana proti přetížení
 - Třída ochrany: IP20
-
- Skládá se z:
 - Uponor Base řídicí jednotka X-60
 - Bez napájecího kabelu
 - Upevňovací materiál, včetně DIN lišty



O produktu Uponor Base Řídicí jednotka H pump X-60

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace


- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

Uponor Base Řídicí jednotka H pump X-60 6x 230V

1138349



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900371070

Item no GF 35001138349

Item no GTIN 06414900371070

Item no LVI 2022277

Dimensions

Výška jednotky položky 56

Položka Délka jednotky 265

Jednotková hmotnost položky 0,430

Šířka jednotky položky 90

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 265

Z Měření h 56

Z Měření w 90

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900380317

Balení GTIN PL2 06414900323277

Balení GTIN PL4 06414900383936

Výška balení PL1 63

Výška balení PL2 200

Výška balení PL4 944

Délka balení PL1 399

Délka balení PL2 400

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL2	6
Množství v balení PL4	192
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00351918
Objem balení PL2	0,024
Objem balení PL4	0,90624
Hmotnost balení PL1	0,692
Hmotnost balení PL2	4,655
Hmotnost balení PL4	173,960
Šířka balení PL1	140
Šířka balení PL2	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz