


Uponor Base Řídicí jednotka H/C pump X-80 10x 230V

1138350

- Řídicí jednotka podporující funkci automatického vyvažování, 230V standardní zapojení
- Podporuje až 10 termostatů (230V)
- Podporuje až 12 servopohonů (230V) které mohou být zcela flexibilně přiřazeny
- Tiché přepínání servopohonů
- Podporuje režim vytápění/chlazení
- Automatické vyvažování v režimu vytápění podporuje komfort a šetří spotřebu energií
- Vypínač na zapnutí/vypnutí funkce automatického vyvažování
- Relé pro čerpadla a zdroje tepla
- Časový by-pass s funkcí automatického vyvažování
- Vstupy: přepínač vytápění/chlazení, kondenzace, přepínač režimů den/noc.
- 4 dráty pro zapojení termostatu
- Funguje i s 3 kabelovými termostaty (2 kabely pro napájení 230 V, 1 výstupní 230 V) a 4 kabelovými termostaty pro plnou funkci (signál den/noc)
- Zapojení pro termostaty/servopohony 0,13 ... 1,5 mm²
- Ochrana proti přetížení
- Třída ochrany: IP20

- Poznámka: pro chlazení je doporučen kondenzační set S-80

- Skládá se z:
 - Uponor Base řídicí jednotka X-80
 - Bez napájecího kabelu
 - Upevňovací materiál, včetně DIN lišty



O produktu Uponor Base Řídicí jednotka H/C pump X-80

Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace


- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace

- CE

Uponor Base Řídicí jednotka H/C pump X-80 10x 230V

1138350



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900371087

Item no GF 35001138350

Item no GTIN 06414900371087

Item no LVI 2022278

Dimensions

Výška jednotky položky 56

Položka Délka jednotky 365

Jednotková hmotnost položky 0,586

Šířka jednotky položky 90

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 365

Z Měření h 56

Z Měření w 90

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900380300

Balení GTIN PL2 06414900383882

Balení GTIN PL4 06414900383943

Výška balení PL1 63

Výška balení PL2 200

Výška balení PL4 944

Délka balení PL1 399

Délka balení PL2 400

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL2	6
Množství v balení PL4	192
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00351918
Objem balení PL2	0,024
Objem balení PL4	0,90624
Hmotnost balení PL1	0,847
Hmotnost balení PL2	5,585
Hmotnost balení PL4	203,720
Šířka balení PL1	140
Šířka balení PL2	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz