


Uponor Tacker Spona na potrubí krátká 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- Fixační Tacker spona
- Pro použití Uponor Tackerovačkou



O produktu Uponor Tacker Spona na potrubí krátká 300 pcs

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potišťena mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace


- Podlahové sálové vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Spona na potrubí krátká 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



Measurements

Vnitřní průměr di	20
Z Měření b	36
Z Měření h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Dimensions

Výška jednotky položky	165
Položka Délka jednotky	195
Jednotková hmotnost položky	0,4
Šířka jednotky položky	85
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900438018
Balení GTIN PL3	06414900438025
Balení GTIN PL4	06414900438032
Výška balení PL1	165
Výška balení PL3	355
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	195
Délka balení PL3	420
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	28
Množství v balení PL4	560

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0032175
Objem balení PL3	0,093933
Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	0,5
Hmotnost balení PL3	14,1
Hmotnost balení PL4	307
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL3	630
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz