


## Uponor Tacker Tacker spona dlouhá set = 250pce 14-20mm h=50mm

**1140124**

- Fixační spona pro instalaci Tacker
- Použití s Uponor Tacker sešívačkou



### O produktu Uponor Tacker Tacker spona dlouhá set = 250pce

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potišťena mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

#### Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker Tacker spona dlouhá set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124



### Measurements

Vnitřní průměr di	19
Z Měření b	37
Z Měření h	52

### Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

### Dimensions

Výška jednotky položky	115
Položka Délka jednotky	156
Jednotková hmotnost položky	0,5
Šířka jednotky položky	173
Item_UOM	set

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900438056
Balení GTIN PL3	06414900438063
Balení GTIN PL4	06414900438070
Výška balení PL1	115
Výška balení PL3	375
Výška balení PL4	1995
Délka balení PL1	156
Délka balení PL3	810
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL3	20
Množství v balení PL4	500
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00310362
Objem balení PL3	0,07138125
Objem balení PL4	1,9152
Hmotnost balení PL1	0,55
Hmotnost balení PL3	10,6
Hmotnost balení PL4	276
Šířka balení PL1	173
Šířka balení PL3	235
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)