


Uponor Tacker Tacker spona standardní 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159

- Fixační Tacker spona
- Pro použití Uponor Tackerovačkou



O produktu Uponor Tacker Tacker spona standardní 1000 pcs

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potažena mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace

- Podlahové sálové vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Tacker spona standardní 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Vnitřní průměr di | 19 |
| Z Měření b | 38 |
| Z Měření h | 40 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900438414 |
| Item no GF | 35001140159 |
| Item no GTIN | 06414900438414 |
| Item no LVI | 2022288 |
| Item no NRF | 8361352 |
| Item no RSK | 2993023 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-----|
| Výška jednotky položky | 148 |
| Položka Délka jednotky | 315 |
| Jednotková hmotnost položky | 1,8 |
| Šířka jednotky položky | 200 |
| Item_UOM | set |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414900438421 |
| Balení GTIN PL3 | 06414900438438 |
| Balení GTIN PL4 | 06414900438445 |
| Výška balení PL1 | 150 |
| Výška balení PL3 | 663 |
| Výška balení PL4 | 1455 |
| Délka balení PL1 | 315 |
| Délka balení PL3 | 405 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 1 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Množství v balení PL3 | 8 |
| Množství v balení PL4 | 96 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL3 | Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,00945 |
| Objem balení PL3 | 0,10472085 |
| Objem balení PL4 | 1,3968 |
| Hmotnost balení PL1 | 1,9 |
| Hmotnost balení PL3 | 15,3 |
| Hmotnost balení PL4 | 208,6 |
| Šířka balení PL1 | 200 |
| Šířka balení PL3 | 390 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz