


## Uponor Tacker Tacker spona standardní set = 1000pce 14-20mm h=40mm

**1140159**

- Fixační spona pro instalaci Tacker
- Použití s Uponor Tacker sešíváčkou



### O produktu Uponor Tacker Tacker spona standardní set = 1000pce

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tacker, skládající se z texturované fólie odolné proti roztržení, laminované na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Fólie i deska je potišťena mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

#### Aplikace

- Podlahové sálové vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker Tacker spona standardní set = 1000pce 14-20mm h=40mm

1140159



### Measurements

Vnitřní průměr di	19
Z Měření b	38
Z Měření h	40

### Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

### Dimensions

Výška jednotky položky	148
Položka Délka jednotky	315
Jednotková hmotnost položky	1,8
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	set

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900438421
Balení GTIN PL3	06414900438438
Balení GTIN PL4	06414900438445
Výška balení PL1	150
Výška balení PL3	663
Výška balení PL4	1455
Délka balení PL1	315
Délka balení PL3	405
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL3	8
Množství v balení PL4	96
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00945
Objem balení PL3	0,10472085
Objem balení PL4	1,3968
Hmotnost balení PL1	1,9
Hmotnost balení PL3	15,3
Hmotnost balení PL4	208,6
Šířka balení PL1	200
Šířka balení PL3	390
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)