Technický list výrobku



GF Uponor Vario S Rozdělovač 2xG3/4 Euro - G1

1140833

- Přívod s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpátečka s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry





O produktu GF Uponor Vario S Rozdělovač

Specifikace

- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

GF Uponor Vario S Rozdělovač 2xG3/4 Euro - G1

1140833





Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440400
Item no GF	35001140833
Item no GTIN	06414900440400
Item no LVI	2022290
Item no NRF	8361359

Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	210
Jednotková hmotnost položky	2
Šířka jednotky položky	235
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	214
Délka (l1)	77
Délka (l2)	87
Z Měření b	50
Z Měření b1	217
Z Měření h	73
Z Měření h1	30
Z Měření h2	50
Z Měření k	135
Z Měření k1	336
Z Měření w	357

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900500722
Balení GTIN PL4	06414900501217
Výška balení PL1	47
Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	570
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	108
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00584022
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	2,1
Hmotnost balení PL4	252
Šířka balení PL1	218
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+