


Uponor Vario S Rozdělovač FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- Přívodní paprsek s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpětný paprsek s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry



O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S Rozdělovač FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440431

Item no GF 35001140836

Item no GTIN 06414900440431

Item no LVI 2022293

Item no NRF 8361363

Dimensions

Výška jednotky položky 40

Položka Délka jednotky 360

Jednotková hmotnost položky 3,5

Šířka jednotky položky 235

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 364

Délka (l1) 77

Délka (l2) 87

Z Měření b 50

Z Měření b1 217

Z Měření h 73

Z Měření h1 30

Z Měření h2 50

Z Měření k 285

Z Měření k1 336

Z Měření w 357

Packaging

Balení GTIN PL1

06414900500753

Balení GTIN PL4	06414900322911
Výška balení PL1	47
Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	467
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	90
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,006979782
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	3,8
Hmotnost balení PL4	367
Šířka balení PL1	318
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz