Technický list výrobku



GF Uponor Vario S Rozdělovač 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- Přívod s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpátečka s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry





O produktu GF Uponor Vario S Rozdělovač

Specifikace

- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

GF Uponor Vario S Rozdělovač 5xG3/4 Euro - G1

1140836





Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440431
Item no GF	35001140836
Item no GTIN	06414900440431
Item no LVI	2022293
Item no NRF	8361363

Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	360
Jednotková hmotnost položky	3,5
Šířka jednotky položky	235
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	364
Délka (l1)	77
Délka (l2)	87
Z Měření b	50
Z Měření b1	217
Z Měření h	73
Z Měření h1	30
Z Měření h2	50
Z Měření k	285
Z Měření k1	336
Z Měření w	357

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900500753
Balení GTIN PL4	06414900322911
Výška balení PL1	47
Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	467
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	90
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,006979782
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	3,8
Hmotnost balení PL4	367
Šířka balení PL1	318
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+