


## Uponor Vario S Rozdělovač FM 9xG3/4 Euro - G1

**1140840**

- Přívod s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpátečka s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry



### O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

#### Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

#### Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

## Uponor Vario S Rozdělovač FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN 6414900440479

Item no GF 35001140840

Item no GTIN 06414900440479

Item no LVI 2022297

Item no NRF 8361367

### Dimensions

Výška jednotky položky 40

Položka Délka jednotky 560

Jednotková hmotnost položky 5,5

Šířka jednotky položky 235

Item\_UOM ks

### Measurements

LENGTH\_L 564

Délka (I1) 77

Délka (I2) 87

Z Měření b 50

Z Měření b1 217

Z Měření h 73

Z Měření h1 30

Z Měření h2 50

Z Měření k 485

Z Měření k1 336

Z Měření w 357

### Packaging

Balení GTIN PL1

06414900500791

Balení GTIN PL4	06414900322959
Výška balení PL1	47
Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	617
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	54
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,009221682
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	5,6
Hmotnost balení PL4	327
Šířka balení PL1	318
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)