


## Uponor Vario S Rozdělovač FM 12xG3/4 Euro - G1

**1140843**

- Přívodní paprsek s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpětný paprsek s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry



### O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

#### Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

#### Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

## Uponor Vario S Rozdělovač FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

### Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	710
Jednotková hmotnost položky	7
Šířka jednotky položky	235
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	714
Délka (l1)	77
Délka (l2)	87
Z Měření b	50
Z Měření b1	217
Z Měření h	73
Z Měření h1	30
Z Měření h2	50
Z Měření k	635
Z Měření k1	336
Z Měření w	357

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900500821
Balení GTIN PL4	06414900322980
Výška balení PL1	47
Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	767
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	54
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,011463582
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	7,1
Hmotnost balení PL4	408,4
Šířka balení PL1	318
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)