



## Uponor Vario S rozdělovač FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- Přívod s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpátečka s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry



### O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

#### Specifikace



- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

#### Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

## Uponor Vario S rozdělovač FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900440547

Item no GF

35001140847

Item no GTIN

06414900440547

### Dimensions

Výška jednotky položky

40

Položka Délka jednotky

910

Jednotková hmotnost položky

9

Šířka jednotky položky

235

Item\_UOM

ks

### Measurements

LENGTH\_L

914

Délka (l1)

77

Délka (l2)

87

Z Měření b

50

Z Měření b1

217

Z Měření h

73

Z Měření h1

30

Z Měření h2

50

Z Měření k

835

Z Měření k1

336

Z Měření w

357

### Packaging

Balení GTIN PL1

06414900500869

Balení GTIN PL4

06414900501354

Výška balení PL1

47

Výška balení PL4	996
Délka balení PL1	967
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	36
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,014452782
Objem balení PL4	0,95616
Hmotnost balení PL1	9,2
Hmotnost balení PL4	356
Šířka balení PL1	318
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)