Technický list výrobku



GF Uponor Wipex Sada O-kroužků 25-110mm

1142340

- Sada náhradních dílů
- Těsnicí kroužky pro spojky Wipex PN 6 25–110 mm



O produktu GF Uponor Wipex Sada O-kroužků

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

GF Uponor Wipex Sada O-kroužků 25-110mm

1142340



Product code

Item no EAN	6414900442220
Item no GF	35001142340
Item no GTIN	06414900442220

Dimensions

Výška jednotky položky	10
Položka Délka jednotky	100
Jednotková hmotnost položky	0,08
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900504799
Výška balení PL1	10
Délka balení PL1	120
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,000144
Hmotnost balení PL1	0,09
Šířka balení PL1	120

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+