


## Uponor Siccus 16 podpěra hrany 1000x45x19mm

**1143476**

- Povinná podpěra hrany pro instalaci s podlahovou krytinou z keramických dlaždic a přírodního kamene.
- Podpěra hran na bocích stěn a ve dveřních otvorech



### O produktu Uponor Siccus 16 podpěra hrany

#### Specifikace

- Siccus 16 systém podlahového vytápění, skládající se z EPS desek (bez obsahu HBCD) podle EN 13163 s hliníkovou folií.
- EN 13501-1 požární klasifikace: Třída E.
- Typ použití podle DIN 4108-10: DEO
- Maximální zatížení podle EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Rozeč uložení potrubí: 150mm
- Pro potrubí s průměrem 16 mm

#### Aplikace


- sálavé podlahové vytápění a chlazení
- pro suché instalace

#### Certifikace

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 16 podpěra hrany 1000x45x19mm

1143476



### Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

### Dimensions

Výška jednotky položky	19
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,65
Šířka jednotky položky	45
Item_UOM	m

### Measurements

LENGTH_L	1000
Z Měření b	45
Z MĚŘENÍ S	19

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900389655
Balení GTIN PL4	06414900507929
Výška balení PL1	120
Výška balení PL4	1070
Délka balení PL1	1010
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL4	720
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,012726
Objem balení PL4	1,284

Hmotnost balení PL1	6,5
Hmotnost balení PL4	488
Šířka balení PL1	105
Šířka balení PL4	1000

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)