


GF Silenta 3A clamp plastic 125mm

1146639



O produktu GF Silenta 3A clamp plastic

Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A clamp plastic 125mm

1146639



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652030302
Item no GF	4701912501322
Item no GTIN	08698652030302
Item no VVS	176938125

Dimensions

Výška jednotky položky	160
Položka Délka jednotky	24
Jednotková hmotnost položky	0,128
Šířka jednotky položky	158
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	160
Z Měření d	125

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900553384
Balení GTIN PL2	06414900617376
Balení GTIN PL4	06414900565776
Výška balení PL1	160
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	144
Délka balení PL1	24
Délka balení PL2	590
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL2	20
Obalový materiál (krátký) PL2	PAP_C

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	100
Množství v balení PL4	800
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00060672
Objem balení PL2	0,082836
Objem balení PL4	0,13824
Hmotnost balení PL1	0,128
Hmotnost balení PL2	13,84
Hmotnost balení PL4	135,72
Šířka balení PL1	158
Šířka balení PL2	390
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com