

GF Silenta 3A koleno 45° 45° 40

1146646

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A koleno 45° 45°

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A koleno 45° 45° 40

1146646



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	55
Jednotková hmotnost položky	0,063
Šířka jednotky položky	95
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900554794
Balení GTIN PL2	06414900565844
Balení GTIN PL4	06414900565851
Výška balení PL1	85
Výška balení PL2	243
Výška balení PL4	1116
Délka balení PL1	55
Délka balení PL2	215
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	30
Množství v balení PL4	1800

Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000444125
Objem balení PL2	0,01316574
Objem balení PL4	1,07136
Hmotnost balení PL1	0,063
Hmotnost balení PL2	2,19
Hmotnost balení PL4	156,4
Šířka balení PL1	95
Šířka balení PL2	252
Šířka balení PL4	800

Measurements

Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	40
Z Měření d1	40,5
Z Měření e	1,8
Z Measurement L1	43,5

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com