


GF Silenta 3A koleno 30° 30° 50mm

1146649

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A koleno 30° 30°

Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A koleno 30° 30° 50mm

1146649



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033471
Item no GF	4704105000221
Item no GTIN	08698652033471
Item no NOBB	60823814
Item no NRF	1486145
Item no RSK	2832125
Item no VVS	186724050

Dimensions

Výška jednotky položky	136
Položka Délka jednotky	77
Jednotková hmotnost položky	0,048
Šířka jednotky položky	92
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900555098
Balení GTIN PL2	06414900565905
Balení GTIN PL4	06414900565912
Výška balení PL1	136
Výška balení PL2	400
Výška balení PL4	944
Délka balení PL1	77
Délka balení PL2	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	350

Množství v balení PL4	1400
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000963424
Objem balení PL2	0,192
Objem balení PL4	0,90624
Hmotnost balení PL1	0,048
Hmotnost balení PL2	18,36
Hmotnost balení PL4	98,44
Šířka balení PL1	92
Šířka balení PL2	600
Šířka balení PL4	800
Measurements	
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	50
Z Měření d1	50
Z Měření e	1,8
Z Measurement L1	46

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com