


GF Silenta 3A koleno 87,5° 87,5° 50

1146652

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A koleno 87,5° 87,5°

Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A koleno 87,5° 87,5° 50

1146652

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001012
Item no GF	4704105000521
Item no GTIN	08698652001012
Item no NOBB	60823817
Item no NRF	1486148
Item no RSK	2832165
Item no VVS	186721050

Dimensions

Výška jednotky položky	125
Položka Délka jednotky	77
Jednotková hmotnost položky	0,084
Šířka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900553742
Balení GTIN PL2	06414900565967
Balení GTIN PL4	06414900565974
Výška balení PL1	125
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	924
Délka balení PL1	77
Délka balení PL2	590
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	140

Množství v balení PL4	1120
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001155
Objem balení PL2	0,082836
Objem balení PL4	0,88704
Hmotnost balení PL1	0,084
Hmotnost balení PL2	12,8
Hmotnost balení PL4	127,4
Šířka balení PL1	120
Šířka balení PL2	390
Šířka balení PL4	800
Measurements	
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	50
Z Měření d1	50,5
Z Měření e	1,8
Z Measurement L1	42,8

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com