


## GF Silenta 3A koleno 30° 30° 160

**1146666**

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



### O produktu GF Silenta 3A koleno 30° 30°

#### Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

#### Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

## GF Silenta 3A koleno 30° 30° 160

1146666



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652118024  |
| Item no GF   | 4704116001221  |
| Item no GTIN | 08698652118024 |
| Item no NOBB | 60823831       |
| Item no NRF  | 1486162        |
| Item no RSK  | 2832131        |
| Item no VVS  | 186724160      |

## Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 241   |
| Položka Délka jednotky      | 188   |
| Jednotková hmotnost položky | 0,711 |
| Šířka jednotky položky      | 214   |
| Item_UOM                    | ks    |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1       | 06414900554220 |
| Balení GTIN PL2       | 06414900566247 |
| Balení GTIN PL4       | 06414900566254 |
| Výška balení PL1      | 241            |
| Výška balení PL2      | 400            |
| Výška balení PL4      | 944            |
| Délka balení PL1      | 188            |
| Délka balení PL2      | 800            |
| Délka balení PL4      | 1200           |
| Množství v balení PL1 | 1              |
| Množství v balení PL2 | 20             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Množství v balení PL4 | 80          |
| Typ balení PL1        | Piece       |
| Typ balení PL2        | Box         |
| Typ balení PL4        | Pallet      |
| Objem balení PL1      | 0,009695912 |
| Objem balení PL2      | 0,192       |
| Objem balení PL4      | 0,90624     |
| Hmotnost balení PL1   | 0,711       |
| Hmotnost balení PL2   | 15,78       |
| Hmotnost balení PL4   | 88,12       |
| Šířka balení PL1      | 214         |
| Šířka balení PL2      | 600         |
| Šířka balení PL4      | 800         |
| <b>Measurements</b>   |             |
| Tloušťka stěny_s      | 20          |
| Z Měření d            | 160         |
| Z Měření d1           | 160,6       |
| Z Měření e            | 3,9         |
| Z Measurement L1      | 65,8        |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com