


## GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 50-50

**1146674**

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



### O produktu GF Silenta 3A odbočka 45° 45°

#### Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

#### Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

## GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 50-50

1146674



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652001142  |
| Item no GF   | 4704205000121  |
| Item no GTIN | 08698652001142 |
| Item no NOBB | 60823839       |
| Item no NRF  | 1486170        |
| Item no RSK  | 2831998        |
| Item no VVS  | 186733050      |

## Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 175   |
| Položka Délka jednotky      | 65    |
| Jednotková hmotnost položky | 0,143 |
| Šířka jednotky položky      | 130   |
| Item_UOM                    | ks    |

## Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| Délka (l2)       | 42,8 |
| Tloušťka stěny_s | 16   |
| Z Měření d       | 50   |
| Z Měření d1      | 50,5 |
| Z Měření d2      | 50,5 |
| Z Měření e       | 1,8  |
| Z Measurement L1 | 42,8 |

## Packaging

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414900555500 |
| Balení GTIN PL2 | 06414900566407 |
| Balení GTIN PL4 | 06414900566414 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Výška balení PL1      | 175        |
| Výška balení PL2      | 360        |
| Výška balení PL4      | 924        |
| Délka balení PL1      | 65         |
| Délka balení PL2      | 590        |
| Délka balení PL4      | 1200       |
| Množství v balení PL1 | 1          |
| Množství v balení PL2 | 50         |
| Množství v balení PL4 | 400        |
| Typ balení PL1        | Piece      |
| Typ balení PL2        | Box        |
| Typ balení PL4        | Pallet     |
| Objem balení PL1      | 0,00147875 |
| Objem balení PL2      | 0,082836   |
| Objem balení PL4      | 0,88704    |
| Hmotnost balení PL1   | 0,143      |
| Hmotnost balení PL2   | 8,19       |
| Hmotnost balení PL4   | 90,52      |
| Šířka balení PL1      | 130        |
| Šířka balení PL2      | 390        |
| Šířka balení PL4      | 800        |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com