

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 110-50

1146682

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A odbočka 45° 45°

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 110-50

1146682

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001173
Item no GF	4704211000421
Item no GTIN	08698652001173
Item no NOBB	60823847
Item no NRF	1486178
Item no RSK	2832013
Item no VVS	186733106

Dimensions

Výška jednotky položky	202
Položka Délka jednotky	130
Jednotková hmotnost položky	0,51
Šířka jednotky položky	190
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l2)	42,8
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	110
Z Měření d1	110,5
Z Měření d2	50,5
Z Měření e	3,4
Z Measurement L1	54,9

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900555227
Balení GTIN PL2	06414900566568
Balení GTIN PL4	06414900566575

Výška balení PL1	202
Výška balení PL2	400
Výška balení PL4	944
Délka balení PL1	130
Délka balení PL2	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	40
Množství v balení PL4	160
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0049894
Objem balení PL2	0,192
Objem balení PL4	0,90624
Hmotnost balení PL1	0,51
Hmotnost balení PL2	21,96
Hmotnost balení PL4	112,84
Šířka balení PL1	190
Šířka balení PL2	600
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com