

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 125-75

1146692

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A odbočka 45° 45°

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 125-75

1146692

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652047690
Item no GF	4704212500821
Item no GTIN	08698652047690
Item no NOBB	60823857
Item no NRF	1486188
Item no RSK	2832021
Item no VVS	186733122

Dimensions

Výška jednotky položky	290
Položka Délka jednotky	145
Jednotková hmotnost položky	0,679
Šířka jednotky položky	232
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l2)	48
Tloušťka stěny_s	20
Z Měření d	125
Z Měření d1	125,5
Z Měření d2	75,5
Z Měření e	3,1
Z Measurement L1	57,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900553124
Balení GTIN PL2	06414900566766
Balení GTIN PL4	06414900566773

Výška balení PL1	290
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	924
Délka balení PL1	145
Délka balení PL2	590
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	10
Množství v balení PL4	80
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0097556
Objem balení PL2	0,082836
Objem balení PL4	0,88704
Hmotnost balení PL1	0,679
Hmotnost balení PL2	7,83
Hmotnost balení PL4	87,64
Šířka balení PL1	232
Šířka balení PL2	390
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com