

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 125-110

1146693

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A odbočka 45° 45°

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 125-110

1146693



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001203
Item no GF	4704212500921
Item no GTIN	08698652001203
Item no NOBB	60823858
Item no NRF	1486189
Item no RSK	2832022
Item no VVS	186733124

Dimensions

Výška jednotky položky	300
Položka Délka jednotky	145
Jednotková hmotnost položky	1,05
Šířka jednotky položky	262
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l2)	54,9
Tloušťka stěny_s	20
Z Měření d	125
Z Měření d1	125,5
Z Měření d2	110,5
Z Měření e	3,1
Z Measurement L1	57,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900601962
Balení GTIN PL2	06414900566780
Balení GTIN PL4	06414900566797

Výška balení PL1	300
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	924
Délka balení PL1	145
Délka balení PL2	590
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	8
Množství v balení PL4	64
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,011397
Objem balení PL2	0,082836
Objem balení PL4	0,88704
Hmotnost balení PL1	1,05
Hmotnost balení PL2	9,44
Hmotnost balení PL4	100,52
Šířka balení PL1	262
Šířka balení PL2	390
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com