


## GF Silenta 3A dvojitá odbočka 45° 45° 160-110

**1146702**

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



### O produktu GF Silenta 3A dvojitá odbočka 45° 45°

#### Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

#### Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

## GF Silenta 3A dvojitá odbočka 45° 45° 160-110

1146702



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652051246  |
| Item no GF   | 4704216003621  |
| Item no GTIN | 08698652051246 |
| Item no NOBB | 60823865       |
| Item no NRF  | 1486196        |
| Item no RSK  | 2832102        |
| Item no VVS  | 186738157      |

## Dimensions

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky      | 320  |
| Položka Délka jednotky      | 185  |
| Jednotková hmotnost položky | 1,66 |
| Šířka jednotky položky      | 428  |
| Item_UOM                    | ks   |

## Measurements

|                  |       |
|------------------|-------|
| Délka (l2)       | 54,9  |
| Tloušťka stěny_s | 20    |
| Z Měření d       | 160   |
| Z Měření d1      | 160,6 |
| Z Měření d2      | 110,5 |
| Z Měření e       | 3,9   |
| Z Measurement L1 | 65,8  |

## Packaging

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414900601979 |
| Balení GTIN PL2 | 06414900566926 |
| Balení GTIN PL4 | 06414900566933 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Výška balení PL1      | 320       |
| Výška balení PL2      | 400       |
| Výška balení PL4      | 944       |
| Délka balení PL1      | 185       |
| Délka balení PL2      | 800       |
| Délka balení PL4      | 1200      |
| Množství v balení PL1 | 1         |
| Množství v balení PL2 | 8         |
| Množství v balení PL4 | 32        |
| Typ balení PL1        | Piece     |
| Typ balení PL2        | Box       |
| Typ balení PL4        | Pallet    |
| Objem balení PL1      | 0,0253376 |
| Objem balení PL2      | 0,192     |
| Objem balení PL4      | 0,90624   |
| Hmotnost balení PL1   | 1,66      |
| Hmotnost balení PL2   | 14,84     |
| Hmotnost balení PL4   | 84,36     |
| Šířka balení PL1      | 428       |
| Šířka balení PL2      | 600       |
| Šířka balení PL4      | 800       |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com