

GF Silenta 3A excentrická redukce 40x32

1146711

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A excentrická redukce

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A excentrická redukce 40x32

1146711



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652146447
Item no GF	4704404000521
Item no GTIN	08698652146447
Item no NOBB	60823872
Item no NRF	1486203
Item no RSK	2832172

Dimensions

Výška jednotky položky	100
Položka Délka jednotky	50
Jednotková hmotnost položky	0,026
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900601931
Balení GTIN PL2	06414900612906
Balení GTIN PL4	06414900612913
Výška balení PL1	100
Výška balení PL2	400
Výška balení PL4	944
Délka balení PL1	50
Délka balení PL2	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	750
Množství v balení PL4	3000

Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00025
Objem balení PL2	0,192
Objem balení PL4	0,90624
Hmotnost balení PL1	0,026
Hmotnost balení PL2	21,06
Hmotnost balení PL4	109,24
Šířka balení PL1	50
Šířka balení PL2	600
Šířka balení PL4	800

Measurements

Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	40
Z Měření d1	32,5
Z Měření e	1,8
Z Measurement L1	36

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com