


GF Silenta 3A excentrická redukce 50-32**1146712**

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451

**O produktu GF Silenta 3A excentrická redukce****Specifikace**

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A excentrická redukce 50-32

1146712



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652136899
Item no GF	4704405000021
Item no GTIN	08698652136899
Item no NOBB	60823873
Item no NRF	1486204
Item no RSK	2832176

Dimensions

Výška jednotky položky	111
Položka Délka jednotky	55
Jednotková hmotnost položky	0,04
Šířka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900601511
Balení GTIN PL2	06414900612920
Balení GTIN PL4	06414900612937
Výška balení PL1	111
Výška balení PL2	400
Výška balení PL4	944
Délka balení PL1	55
Délka balení PL2	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	500
Množství v balení PL4	2000

Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000335775
Objem balení PL2	0,192
Objem balení PL4	0,90624
Hmotnost balení PL1	0,04
Hmotnost balení PL2	21,56
Hmotnost balení PL4	111,24
Šířka balení PL1	55
Šířka balení PL2	600
Šířka balení PL4	800

Measurements

Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	50
Z Měření d1	32,5
Z Měření e	1,8
Z Measurement L1	36

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com