

GF Silenta 3A nátrubek 50

1146723

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A nátrubek

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A nátrubek 50

1146723



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075648
Item no GF	4704505000221
Item no GTIN	08698652075648
Item no NOBB	60823884
Item no NRF	1486215
Item no RSK	2832191

Dimensions

Výška jednotky položky	92
Položka Délka jednotky	64
Jednotková hmotnost položky	0,088
Šířka jednotky položky	64
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	0641490055548
Balení GTIN PL2	06414900613149
Balení GTIN PL4	06414900613156
Výška balení PL1	92
Výška balení PL2	243
Výška balení PL4	1135
Délka balení PL1	64
Délka balení PL2	415
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	50
Množství v balení PL4	1500

Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000376832
Objem balení PL2	0,02541294
Objem balení PL4	1,0896
Hmotnost balení PL1	0,088
Hmotnost balení PL2	4,88
Hmotnost balení PL4	171,4
Šířka balení PL1	64
Šířka balení PL2	252
Šířka balení PL4	800

Measurements

Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	50,5
Z Měření e	1,6

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com