


GF Silenta 3A zápachová uzávěrka 45° 45° 75mm

1146733

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A zápachová uzávěrka 45° 45°

Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A zápachová uzávěrka 45° 45° 75mm

1146733

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075167
Item no GF	4704607500121
Item no GTIN	08698652075167
Item no NOBB	60823890
Item no NRF	1486221
Item no RSK	2832219
Item no VVS	186762075

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	130
Jednotková hmotnost položky	0,43
Šířka jednotky položky	300
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900554312
Balení GTIN PL2	06414900613262
Balení GTIN PL4	06414900613279
Výška balení PL1	200
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	924
Délka balení PL1	130
Délka balení PL2	590
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	20

Množství v balení PL4	160
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0078
Objem balení PL2	0,082836
Objem balení PL4	0,88704
Hmotnost balení PL1	0,43
Hmotnost balení PL2	9,64
Hmotnost balení PL4	102,12
Šířka balení PL1	300
Šířka balení PL2	390
Šířka balení PL4	800
Measurements	
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	75
Z Měření e	2,3
Z Measurement L1	48,2

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com