

GF Silenta 3A záslepka 50

1146738

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A záslepka

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A záslepka 50

1146738



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652055701
Item no GF	4704905000421
Item no GTIN	08698652055701
Item no NOBB	60823894
Item no NRF	1486225
Item no RSK	2832213
Item no VVS	186753050

Dimensions

Výška jednotky položky	48
Položka Délka jednotky	60
Jednotková hmotnost položky	0,034
Šířka jednotky položky	60
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900553674
Balení GTIN PL2	06414900613347
Balení GTIN PL4	06414900613354
Výška balení PL1	48
Výška balení PL2	243
Výška balení PL4	1135
Délka balení PL1	60
Délka balení PL2	415
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	125

Množství v balení PL4	3750
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0001728
Objem balení PL2	0,02541294
Objem balení PL4	1,0896
Hmotnost balení PL1	0,034
Hmotnost balení PL2	4,73
Hmotnost balení PL4	166,9
Šířka balení PL1	60
Šířka balení PL2	252
Šířka balení PL4	800
Measurements	
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	50
Z Měření e	1,8

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com