

GF Silenta 3A záslepka 75

1146739

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A záslepka

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A záslepka 75

1146739



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032450
Item no GF	4704907500121
Item no GTIN	08698652032450
Item no NOBB	60823895
Item no NRF	1486226
Item no RSK	2832214
Item no VVS	186753075

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,065
Šířka jednotky položky	85
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900601405
Balení GTIN PL2	06414900613361
Balení GTIN PL4	06414900613378
Výška balení PL1	50
Výška balení PL2	243
Výška balení PL4	1135
Délka balení PL1	85
Délka balení PL2	415
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	50

Množství v balení PL4	1500
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00036125
Objem balení PL2	0,02541294
Objem balení PL4	1,0896
Hmotnost balení PL1	0,065
Hmotnost balení PL2	3,73
Hmotnost balení PL4	136,9
Šířka balení PL1	85
Šířka balení PL2	252
Šířka balení PL4	800
Measurements	
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	75
Z Měření e	2,3

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com