

GF Silenta 3A záslepka 160

1146744

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A záslepka

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A záslepka 160

1146744



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001289
Item no GF	4704916000321
Item no GTIN	08698652001289
Item no NOBB	60823898
Item no NRF	1486229
Item no RSK	2832218
Item no VVS	186753160

Dimensions

Výška jednotky položky	88
Položka Délka jednotky	173
Jednotková hmotnost položky	0,505
Šířka jednotky položky	173
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900553568
Balení GTIN PL2	06414900613422
Balení GTIN PL4	06414900613439
Výška balení PL1	88
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	864
Délka balení PL1	173
Délka balení PL2	390
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	12

Množství v balení PL4	192
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,002633752
Objem balení PL2	0,040716
Objem balení PL4	0,82944
Hmotnost balení PL1	0,505
Hmotnost balení PL2	6,63
Hmotnost balení PL4	131,08
Šířka balení PL1	173
Šířka balení PL2	290
Šířka balení PL4	800
Measurements	
Tloušťka stěny_s	20
Z Měření d	160
Z Měření e	3,9

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com