


## GF Silenta 3A potrubí s jedním hrdlem 125x150

**1147164**

- Světle modrá, třívrstvá, z polypropylenu s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



### O produktu GF Silenta 3A potrubí s jedním hrdlem

#### Specifikace


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

#### Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

## GF Silenta 3A potrubí s jedním hrdlem 125x150

1147164



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652163130  |
| Item no GF   | 4604012510121  |
| Item no GTIN | 08698652163130 |
| Item no NOBB | 60823918       |
| Item no NRF  | 1486249        |
| Item no RSK  | 2749206        |
| Item no VVS  | 186715015      |

## Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 125   |
| Položka Délka jednotky      | 150   |
| Jednotková hmotnost položky | 0,492 |
| Šířka jednotky položky      | 125   |
| Item_UOM                    | ks    |

## Measurements

|                  |       |
|------------------|-------|
| LENGTH_L         | 150   |
| Tloušťka stěny_s | 20    |
| Z Měření d       | 125   |
| Z Měření d1      | 125,6 |
| Z Měření e       | 3,1   |
| Z Measurement L1 | 60    |
| Z měření m       | 64    |

## Packaging

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414900555197 |
| Balení GTIN PL2 | 06414900613644 |
| Balení GTIN PL4 | 06414900613651 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Výška balení PL1      | 125        |
| Výška balení PL2      | 400        |
| Výška balení PL4      | 944        |
| Délka balení PL1      | 150        |
| Délka balení PL2      | 800        |
| Délka balení PL4      | 1200       |
| Množství v balení PL1 | 1          |
| Množství v balení PL2 | 40         |
| Množství v balení PL4 | 160        |
| Typ balení PL1        | Piece      |
| Typ balení PL2        | Box        |
| Typ balení PL4        | Pallet     |
| Objem balení PL1      | 0,00234375 |
| Objem balení PL2      | 0,192      |
| Objem balení PL4      | 0,90624    |
| Hmotnost balení PL1   | 0,492      |
| Hmotnost balení PL2   | 21,24      |
| Hmotnost balení PL4   | 109,96     |
| Šířka balení PL1      | 125        |
| Šířka balení PL2      | 600        |
| Šířka balení PL4      | 800        |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com