


## Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845



### O produktu Uponor Siccus Mini Panel

#### Specifikace


- Uponor Siccus Mini je suchý systém PV (UFH) s nízkoprofilovým provedením a s prefabrikovanou celoplošně integrovanou teplovodivou vrstvou z hliníku; dle EN 1264; provedení B
- Panely z XPS 400 s roztečí trubek 100 mm.
- Pro instalaci s trubkami Uponor Comfort Pipe 9,9 mm.

#### Certifikace

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, dřevěné parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, přírodní kámen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm sádrová vrstva pro vinyl a koberec)

## Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845



### Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

### Dimensions

Výška jednotky položky 15

Položka Délka jednotky 1200

Jednotková hmotnost položky 1,08

Šířka jednotky položky 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414900510745

Balení GTIN PL4 06414900510820

Výška balení PL1 168

Výška balení PL4 1311

Délka balení PL1 1210

Délka balení PL4 1225

Množství v balení PL1 7.2

Množství v balení PL4 100.8

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,1240008

Objem balení PL4 2,0235285

Hmotnost balení PL1 8,67

Hmotnost balení PL4 146,38

Šířka balení PL1 610

Šířka balení PL4 1260

### Measurements

Z Měření b 600

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)