


## Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

**O produktu Uponor Siccus Mini Panel Blank****Specifikace**


- Uponor Siccus Mini je suchý systém PV (UFH) s nízkoprofilovým provedením a s prefabrikovanou celoplošně integrovanou teplovodivou vrstvou z hliníku; dle EN 1264; provedení B
- Panely z XPS 400 s roztečí trubek 100 mm.
- Pro instalaci s trubkami Uponor Comfort Pipe 9,9 mm.

**Certifikace**

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, dřevěné parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, přírodní kámen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm sádrová vrstva pro vinyl a koberec)

## Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846



### Product code

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

### Dimensions

Výška jednotky položky 15

Položka Délka jednotky 1200

Jednotková hmotnost položky 0,85

Šířka jednotky položky 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Balení GTIN PL1 06414900510769

Balení GTIN PL4 06414900510837

Výška balení PL1 74

Výška balení PL4 1245

Délka balení PL1 1210

Délka balení PL4 1225

Množství v balení PL1 2.88

Množství v balení PL4 86.4

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,0546194

Objem balení PL4 1,9216575

Hmotnost balení PL1 3,15

Hmotnost balení PL4 119,56

Šířka balení PL1 610

Šířka balení PL4 1260

### Measurements

Z Měření b 600

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)