


Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

**O produktu Uponor Siccus Mini Panel Blank****Specifikace**


- Uponor Siccus Mini je suchý systém PV (UFH) s nízkoprofilovým provedením a s prefabrikovanou celoplošně integrovanou teplovodivou vrstvou z hliníku; dle EN 1264; provedení B
- Panely z XPS 400 s roztečí trubek 100 mm.
- Pro instalaci s trubkami Uponor Comfort Pipe 9,9 mm.

Certifikace

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, dřevěné parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, přírodní kámen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm sádrová vrstva pro vinyl a koberec)

Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846



Product code

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Dimensions

Výška jednotky položky 15

Položka Délka jednotky 1200

Jednotková hmotnost položky 0,85

Šířka jednotky položky 600

Item_UOM m²

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900510769

Balení GTIN PL4 06414900510837

Výška balení PL1 74

Výška balení PL4 1245

Délka balení PL1 1210

Délka balení PL4 1225

Množství v balení PL1 2.88

Množství v balení PL4 86.4

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,0546194

Objem balení PL4 1,9216575

Hmotnost balení PL1 3,15

Hmotnost balení PL4 119,56

Šířka balení PL1 610

Šířka balení PL4 1260

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz