


Uponor Siccus 16 Panel Blank 1200x600x20mm

1161882

**O produktu Uponor Siccus 16 Panel Blank****Specifikace**

- Siccus 16 systém podlahového vytápění, skládající se z EPS desek (bez obsahu HBCD) podle EN 13163 s hliníkovou folií.
- EN 13501-1 požární klasifikace: Třída E.
- Typ použití podle DIN 4108-10: DEO
- Maximální zatížení podle EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- Rozeč uložení potrubí: 150mm
- Pro potrubí s průměrem 16 mm

Aplikace


- sálavé podlahové vytápění a chlazení
- pro suché instalace

Certifikace

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Panel Blank 1200x600x20mm

1161882



Product code

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Dimensions

Výška jednotky položky 20

Položka Délka jednotky 1200

Jednotková hmotnost položky 1,13

Šířka jednotky položky 600

Item_UOM m²

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900510790

Balení GTIN PL4 06414900510868

Výška balení PL1 94

Výška balení PL4 1263

Délka balení PL1 1210

Délka balení PL4 1225

Množství v balení PL1 2.88

Množství v balení PL4 69.12

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,0693814

Objem balení PL4 1,9494405

Hmotnost balení PL1 4,02

Hmotnost balení PL4 121,43

Šířka balení PL1 610

Šířka balení PL4 1260

Measurements

Z Měření b 600

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz