

GF Silenta 3A potrubí s jedním hrdlem 90x150

1185505

- Světle modrá, třívrstvá, z polypropylenu s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A potrubí s jedním hrdlem

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A potrubí s jedním hrdlem 90x150

1185505



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269421
Item no GF	4704009005021
Item no GTIN	06414900269421
Item no RSK	2749193

Dimensions

Výška jednotky položky	106
Položka Délka jednotky	210
Jednotková hmotnost položky	0,38
Šířka jednotky položky	106
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	150
Délka (l1)	60
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	90
Z Měření d1	90,5
Z Měření e	2,8
Z Measurement L1	50,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900552585
Balení GTIN PL2	06414900653558
Výška balení PL1	106
Výška balení PL2	360
Délka balení PL1	210
Délka balení PL2	590

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	28
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,00235956
Objem balení PL2	0,082836
Hmotnost balení PL1	0,38
Hmotnost balení PL2	11,9812
Šířka balení PL1	106
Šířka balení PL2	390

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com