


GF Silenta 3A rohová dvojitá odbočka 87,5° 87,5° 90-90**1185517**

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451

**O produktu GF Silenta 3A rohová dvojitá odbočka 87,5° 87,5°****Specifikace**


- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A rohová dvojitá odbočka 87,5° 87,5° 90-90

1185517



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269544

Item no GF 4704209001121

Item no GTIN 06414900269544

Item no RSK 2832082

Dimensions

Výška jednotky položky 185

Položka Délka jednotky 222

Jednotková hmotnost položky 0,438

Šířka jednotky položky 185

Item_UOM ks

Measurements

Délka (l2) 50,4

Tloušťka stěny_s 16

Z Měření d 90

Z Měření d1 90,5

Z Měření d2 90,5

Z Měření e 2,8

Z Measurement L1 50,4

Z Measurement LB 222

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900552202

Balení GTIN PL2 06414900653190

Výška balení PL1 185

Výška balení PL2 360

Délka balení PL1 222

Délka balení PL2	590
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	12
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,00759795
Objem balení PL2	0,082836
Hmotnost balení PL1	0,438
Hmotnost balení PL2	6,5972
Šířka balení PL1	185
Šířka balení PL2	390

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com